

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO

(przy zastosowaniu preparatu FORTRANS – badanie w godz. przedpołudniowych i popołudniowych)

Pacjent umówiony na badanie kolonoskopowe zgłasza się do przychodni NZOZ MEDICUS w Kutnie ul. Sowińskiego 27 w wyznaczonym terminie, ze skierowaniem na wykonanie badania wydanym przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalistę np. z poradni gastrologicznej

- 1) **Na dwa dni przed wyznaczonym badaniem dieta ubogo resztkowa** – ryż , makaron ,bulion, chleb (nie wieloziarnisty) , gotowane mięso ,ryby , przecedzone soki, herbata , jasne napoje niegazowane , białe pieczywo, galaretki , kisiele...itp

UWAGA!!!

- 2) Nie należy spożywać sałatek, warzyw, owoców (szczególnie pestkowych np. winogron , truskawek itp.) , mięsa i ryb z sosami, kiełbasy , mleka , napojów gazowanych , ziaren np. słonecznika , siemienia lnianego, pieczywa ziarnistego oraz ciemnego , kasz, soków przecierowych, wszelkich potraw tłustych , zup warzywnych itp.
- 3) Na jeden dzień przed badaniem do momentu badania dieta ścisła – bez jedzenia
Można spożywać tylko przezroczyste płyny (woda , herbata , przecedzone jasne soki) - **pić można bez ograniczeń do momentu badania.**
- 4) Należy przygotować 4 litry roztworu **Fortrans** (lek wydawany na receptę – **1 opakowanie zawiera 4 saszetki**), rozpuszczając każdą z saszetek zgodnie z ulotką (każdą saszetkę rozpuścić w 1 litrze niegazowanej wody)
- 5) **Przygotowany roztwór należy wypić do godz. 18.00** w tempie około 1 litra na godzinę (1 szklanka co 15 minut)
- 6) **Nie należy pozostawiać przygotowanego roztworu Fortransu do wypicia w dniu badania!!!**
- 7) Zamiast Fortransu mogą być stosowane również inne preparaty zaproponowane przez lekarza: np. **Olopeg , CitraFleet** (zgodnie z ulotką dołączoną do preparatu)
- 8) **W dniu badania na czczo – bez jedzenia !!!**

Pić można do momentu badania niegazowane płyny z wyjątkiem ciemnych zawieszistych soków, kawy, mocnej herbaty....

Zlecone leki , szczególnie nasercowe i na nadciśnienie należy przyjąć ok. 6.00 rano ,chyba że lekarz zaleci inaczej.

Na 6 godzin przed badaniem nie należy przyjmować już żadnych leków doustnie –chyba że na polecenie lekarza.

- 9) Dobrze jest zgłosić się na badanie wraz z osobą towarzyszącą .
Przed badaniem mogą być podawane domięśniowo leki (na życzenie pacjenta lub polecenie lekarza) które mogą spowodować przejściowo senność, oszołomienie, zawroty głowy itp.
- 10) **Leki rozrzedzające krew (Acard, Polocard, Ticlo itp.) oraz preparaty żelaza odstawić na 7 dni przed badaniem.**
- 11) Inne leki na rozrzedzenie krwi np. Sintrom , Plavix itp. odstawić tylko w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
- 12) W przypadku rezygnacji z badania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 024 254-28-01

Badanie wykonywane jest bez znieczulenia ogólnego.

W razie potrzeby na zlecenie lekarza lub na wyraźne życzenie pacjenta podawane są leki przeciwbólowo-rozkurczowe w formie domięśniowej iniekcji.

Oświadczenie

*Oświadczam , że zobowiązuję się do potwierdzenia mojej obecności na badaniu kolonoskopii **dwa dni przed planowaną datą badania , najpóźniej do godziny 12:00** oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o tym że **brak potwierdzenia obecności na badaniu skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących** z powodu rezygnacji z wykonania badania oraz wpisaniem na listę oczekujących innego pacjenta.*

Skreśleniem z listy oczekujących skutkuje również niedostarczenie skierowania na badanie w ciągu 14 –stu dni od chwili zapisu do kolejki .

Brak informacji potwierdzającej wizytę ze strony pacjenta w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z rezygnacją pacjenta i będzie bezwzględnie przestrzegany.

.....
data i podpis pacjenta